



本部
〒108 東京都港区高輪3の25-23
(京急第2ビル)
電話 03 (449) 2842
テレックス 242-3486

財団法人 新日本検定協会
日本政府公認

支部
全国各主要港

報告書番号：87-HR-1052

載貨重量トン表

三協産業株式会社殿の委嘱により、当協会検査員は昭和62年2月6日、広島県尾道市浦崎町4232 有限会社 山陽船渠に係留中の BOX BARGE "D-15" に赴き、同船実測の上、本載貨重量トン表を作成した。

船舶の明細

船名 : BOX BARGE "D-15"

船主 : 三協産業株式会社

主要寸法 : 長さ 66.50m

巾 15.00m

深さ 5.00m

船艙寸法 : 長さ 40.00m

巾 上部 12.00m、下部 10.00m


深さ 5.00m(含む艙口)

建造地 : 有限会社 山陽船渠

建造年 : 昭和62年2月

広島市南区宇品海岸2丁目2番3号

財団法人 新日本検定協会 広島支部



Draft M-CM	Dead Weight (M/T)	Diff (M/T)	Draft M-CM	Dead Weight (M/T)	Diff (M/T)	Draft M-CM	Dead Weight (M/T)	Diff (M/T)
			1-30	423.1	9.4	1-80	894.9	9.5
			1-31	432.5	9.4	1-81	904.4	9.4
			1-32	441.9	9.5	1-82	913.8	9.4
			1-33	451.4	9.4	1-83	923.2	9.5
			1-34	460.8	9.5	1-84	932.7	9.5
0-85	3.8	9.0	1-35	470.3	9.4	1-85	942.2	9.5
0-86	12.8	9.0	1-36	479.7	9.4	1-86	951.7	9.5
0-87	21.8	9.0	1-37	489.1	9.5	1-87	961.2	9.5
0-88	30.8	9.1	1-38	498.6	9.4	1-88	970.7	9.5
0-89	39.9	9.1	1-39	508.0	9.4	1-89	980.2	9.6
0-90	49.0	9.1	1-40	517.4	9.5	1-90	989.8	9.6
0-91	58.1	9.1	1-41	526.9	9.4	1-91	999.4	9.6
0-92	67.2	9.1	1-42	536.3	9.5	1-92	1,009.0	9.6
0-93	76.3	9.1	1-43	545.8	9.4	1-93	1,018.6	9.6
0-94	85.4	9.1	1-44	555.2	9.5	1-94	1,028.2	9.7
0-95	94.5	9.1	1-45	564.7	9.4	1-95	1,037.9	9.7
0-96	103.6	9.1	1-46	574.1	9.4	1-96	1,047.6	9.7
0-97	112.7	9.2	1-47	583.5	9.4	1-97	1,057.3	9.7
0-98	121.9	9.2	1-48	592.9	9.5	1-98	1,067.0	9.7
0-99	131.1	9.3	1-49	602.4	9.4	1-99	1,076.7	9.7
1-00	140.4	9.3	1-50	611.8	9.4	2-00	1,086.4	9.7
1-01	149.7	9.3	1-51	621.2	9.5	2-01	1,096.1	9.7
1-02	159.0	9.4	1-52	630.7	9.4	2-02	1,105.8	9.7
1-03	168.4	9.4	1-53	640.1	9.5	2-03	1,115.5	9.7
1-04	177.8	9.4	1-54	649.6	9.4	2-04	1,125.2	9.7
1-05	187.2	9.4	1-55	659.0	9.4	2-05	1,134.9	9.7
1-06	196.6	9.4	1-56	668.4	9.5	2-06	1,144.6	9.8
1-07	206.0	9.5	1-57	677.9	9.4	2-07	1,154.4	9.8
1-08	215.5	9.4	1-58	687.3	9.4	2-08	1,164.2	9.8
1-09	224.9	9.4	1-59	696.7	9.5	2-09	1,174.0	9.8
1-10	234.3	9.5	1-60	706.2	9.4	2-10	1,183.8	9.8
1-11	243.8	9.4	1-61	715.6	9.5	2-11	1,193.6	9.8
1-12	253.2	9.4	1-62	725.1	9.4	2-12	1,203.4	9.8
1-13	262.6	9.5	1-63	734.5	9.4	2-13	1,213.2	9.8
1-14	272.1	9.4	1-64	743.9	9.5	2-14	1,223.0	9.8
1-15	281.5	9.5	1-65	753.4	9.4	2-15	1,232.8	9.8
1-16	291.0	9.4	1-66	762.8	9.4	2-16	1,242.6	9.8
1-17	300.4	9.4	1-67	772.2	9.5	2-17	1,252.4	9.8
1-18	309.8	9.5	1-68	781.7	9.4	2-18	1,262.2	9.8
1-19	319.3	9.4	1-69	791.1	9.5	2-19	1,272.0	9.8
1-20	328.7	9.4	1-70	800.6	9.4	2-20	1,281.8	9.8
1-21	338.1	9.5	1-71	810.0	9.4	2-21	1,291.6	9.8
1-22	347.6	9.4	1-72	819.4	9.5	2-22	1,301.4	9.8
1-23	357.0	9.5	1-73	828.9	9.4	2-23	1,311.2	9.8
1-24	366.5	9.4	1-74	838.3	9.4	2-24	1,321.0	9.8
1-25	375.9	9.4	1-75	847.7	9.5	2-25	1,330.8	9.8
1-26	385.3	9.5	1-76	857.2	9.4	2-26	1,340.6	9.8
1-27	394.8	9.4	1-77	866.6	9.4	2-27	1,350.4	9.8
1-28	404.2	9.4	1-78	876.0	9.5	2-28	1,360.2	9.8
1-29	413.6	9.5	1-79	885.5	9.4	2-29	1,370.0	9.9

Draft M-CM	Dead Weight (M/T)	Diff (M/T)	Draft M-CM	Dead Weight (M/T)	Diff (M/T)	Draft M-CM	Dead Weight (M/T)	Diff (M/T)
2-30	1,379.9	9.9	2-80	1,878.7	10.2	3-30	2,384.3	10.1
2-31	1,389.8	9.9	2-81	1,888.9	10.1	3-31	2,394.4	10.1
2-32	1,399.7	9.9	2-82	1,899.0	10.1	3-32	2,404.5	10.1
2-33	1,409.6	9.9	2-83	1,909.1	10.1	3-33	2,414.6	10.1
2-34	1,419.5	9.9	2-84	1,919.2	10.1	3-34	2,424.7	10.2
2-35	1,429.4	9.9	2-85	1,929.3	10.1	3-35	2,434.9	10.1
2-36	1,439.3	9.9	2-86	1,939.4	10.1	3-36	2,445.0	10.1
2-37	1,449.2	9.9	2-87	1,949.5	10.1	3-37	2,455.1	10.1
2-38	1,459.1	9.9	2-88	1,959.6	10.1	3-38	2,465.2	10.1
2-39	1,469.0	9.9	2-89	1,969.7	10.2	3-39	2,475.3	10.1
2-40	1,478.9	9.9	2-90	1,979.9	10.1	3-40	2,485.4	10.1
2-41	1,488.8	9.9	2-91	1,990.0	10.1	3-41	2,495.5	10.1
2-42	1,498.7	9.9	2-92	2,000.1	10.1	3-42	2,505.6	10.1
2-43	1,508.6	9.9	2-93	2,010.2	10.1	3-43	2,515.7	10.1
2-44	1,518.5	9.9	2-94	2,020.3	10.1	3-44	2,525.8	10.2
2-45	1,528.4	9.9	2-95	2,030.4	10.1	3-45	2,536.0	10.1
2-46	1,538.3	10.0	2-96	2,040.5	10.1	3-46	2,546.1	10.1
2-47	1,548.3	10.0	2-97	2,050.6	10.1	3-47	2,556.2	10.1
2-48	1,558.3	10.0	2-98	2,060.7	10.2	3-48	2,566.3	10.1
2-49	1,568.3	10.0	2-99	2,070.9	10.1	3-49	2,576.4	10.1
2-50	1,578.3	10.0	3-00	2,081.0	10.1	3-50	2,586.5	10.1
2-51	1,588.3	10.0	3-01	2,091.1	10.1	3-51	2,596.6	10.1
2-52	1,598.3	10.0	3-02	2,101.2	10.1	3-52	2,606.7	10.1
2-53	1,608.3	10.0	3-03	2,111.3	10.1	3-53	2,616.8	10.2
2-54	1,618.3	10.0	3-04	2,121.4	10.1	3-54	2,627.0	10.1
2-55	1,628.3	10.0	3-05	2,131.5	10.1	3-55	2,637.1	10.1
2-56	1,638.3	10.0	3-06	2,141.6	10.1	3-56	2,647.2	10.1
2-57	1,648.3	10.0	3-07	2,151.7	10.2	3-57	2,657.3	10.1
2-58	1,658.3	10.0	3-08	2,161.9	10.1	3-58	2,667.4	10.1
2-59	1,668.3	10.0	3-09	2,172.0	10.1	3-59	2,677.5	10.1
2-60	1,678.3	10.0	3-10	2,182.1	10.1	3-60	2,687.6	10.1
2-61	1,688.3	10.0	3-11	2,192.2	10.1	3-61	2,697.7	10.1
2-62	1,698.3	10.0	3-12	2,202.3	10.1	3-62	2,707.8	10.2
2-63	1,708.3	10.0	3-13	2,212.4	10.1	3-63	2,718.0	10.1
2-64	1,718.3	10.0	3-14	2,222.5	10.1	3-64	2,728.1	10.1
2-65	1,728.3	10.0	3-15	2,232.6	10.1	3-65	2,738.2	10.1
2-66	1,738.3	10.0	3-16	2,242.7	10.2	3-66	2,748.3	10.1
2-67	1,748.3	10.0	3-17	2,252.9	10.1	3-67	2,758.4	10.1
2-68	1,758.3	10.0	3-18	2,263.0	10.1	3-68	2,768.5	10.1
2-69	1,768.3	10.0	3-19	2,273.1	10.1	3-69	2,778.6	10.1
2-70	1,778.3	10.0	3-20	2,283.2	10.1	3-70	2,788.7	10.1
2-71	1,788.3	10.0	3-21	2,293.3	10.1	3-71	2,798.8	10.2
2-72	1,798.3	10.0	3-22	2,303.4	10.1	3-72	2,809.0	10.1
2-73	1,808.3	10.0	3-23	2,313.5	10.1	3-73	2,819.1	10.1
2-74	1,818.3	10.0	3-24	2,323.6	10.1	3-74	2,829.2	10.1
2-75	1,828.3	10.0	3-25	2,333.7	10.2	3-75	2,839.3	10.1
2-76	1,838.3	10.1	3-26	2,343.9	10.1	3-76	2,849.4	10.1
2-77	1,848.4	10.1	3-27	2,354.0	10.1	3-77	2,859.5	10.1
2-78	1,858.5	10.1	3-28	2,364.1	10.1	3-78	2,869.6	10.1
2-79	1,868.6	10.1	3-29	2,374.2	10.1	3-79	2,879.7	10.1

Draft M-CM	Dead Weight (M/T)	Diff (M/T)	Draft M-CM	Dead Weight (M/T)	Diff (M/T)	Draft M-CM	Dead Weight (M/T)	Diff (M/T)
3-80	2,889.8	10.2	4-30	3,395.4	10.2	4-80	3,907.6	
3-81	2,900.0	10.1	4-31	3,405.6	10.3			
3-82	2,910.1	10.1	4-32	3,415.9	10.2			
3-83	2,920.2	10.1	4-33	3,426.1	10.3			
3-84	2,930.3	10.1	4-34	3,436.4	10.2			
3-85	2,940.4	10.1	4-35	3,446.6	10.3			
3-86	2,950.5	10.1	4-36	3,456.9	10.2			
3-87	2,960.6	10.1	4-37	3,467.1	10.3			
3-88	2,970.7	10.1	4-38	3,477.4	10.2			
3-89	2,980.8	10.2	4-39	3,487.6	10.2			
3-90	2,991.0	10.1	4-40	3,497.8	10.3			
3-91	3,001.1	10.1	4-41	3,508.1	10.2			
3-92	3,011.2	10.1	4-42	3,518.3	10.3			
3-93	3,021.3	10.1	4-43	3,528.6	10.2			
3-94	3,031.4	10.1	4-44	3,538.8	10.3			
3-95	3,041.5	10.1	4-45	3,549.1	10.2			
3-96	3,051.6	10.1	4-46	3,559.3	10.3			
3-97	3,061.7	10.1	4-47	3,569.6	10.2			
3-98	3,071.8	10.2	4-48	3,579.8	10.2			
3-99	3,082.0	10.1	4-49	3,590.0	10.3			
4-00	3,092.1	10.1	4-50	3,600.3	10.2			
4-01	3,102.2	10.1	4-51	3,610.5	10.3			
4-02	3,112.3	10.1	4-52	3,620.8	10.2			
4-03	3,122.4	10.1	4-53	3,631.0	10.2			
4-04	3,132.5	10.1	4-54	3,641.2	10.3			
4-05	3,142.6	10.1	4-55	3,651.5	10.3			
4-06	3,152.7	10.1	4-56	3,661.8	10.2			
4-07	3,162.8	10.2	4-57	3,672.0	10.3			
4-08	3,173.0	10.1	4-58	3,682.3	10.2			
4-09	3,183.1	10.1	4-59	3,692.5	10.2			
4-10	3,193.2	10.1	4-60	3,702.7	10.3			
4-11	3,203.3	10.1	4-61	3,713.0	10.2			
4-12	3,213.4	10.1	4-62	3,723.2	10.3			
4-13	3,223.5	10.1	4-63	3,733.5	10.2			
4-14	3,233.6	10.1	4-64	3,743.7	10.3			
4-15	3,243.7	10.1	4-65	3,754.0	10.2			
4-16	3,253.8	10.2	4-66	3,764.2	10.3			
4-17	3,264.0	10.1	4-67	3,774.5	10.2			
4-18	3,274.1	10.1	4-68	3,784.7	10.3			
4-19	3,284.2	10.1	4-69	3,795.0	10.2			
4-20	3,294.3	10.1	4-70	3,805.2	10.2			
4-21	3,304.4	10.1	4-71	3,815.4	10.3			
4-22	3,314.5	10.1	4-72	3,825.7	10.2			
4-23	3,324.6	10.1	4-73	3,835.9	10.3			
4-24	3,334.7	10.1	4-74	3,846.2	10.2			
4-25	3,344.8	10.2	4-75	3,856.4	10.3			
4-26	3,355.0	10.1	4-76	3,866.7	10.2			
4-27	3,365.1	10.1	4-77	3,876.9	10.3			
4-28	3,375.2	10.1	4-78	3,887.2	10.2			
4-29	3,385.3	10.1	4-79	3,897.4	10.2			